

# Metopoceras albarracina

## OBSERVACIONES



### NOMBRE COMÚN

### FAMILIA

Noctuidae

### SUBFAMILIA

Oncoconemidinae

### GÉNERO

Metopoceras

### ESPECIE

Oncoconemidinae

### COROLOGÍA

Oncoconemidinae

### STATUS DE CONSERVACIÓN


No precisa.

### NOTAS TAXONÓMICAS

### BARCODE INDEX NUMBER (BIN)

BOLD:AAX4343

## GEOLOCALIZACIÓN



## BIOLOGÍA DEL ADULTO

Muy escasa y localizada en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo superior y supramediterráneo. Presenta una generación que vuela en mayo-junio. En Murcia se conoce en la sierra de Moratalla y en la sierra de Pedro Ponce a partir de los 1.000 m y posiblemente puede estar extendida en la mitad septentrional. Se localiza en enclaves dispersos del cuadrante suroriental de la península ibérica.

## BIOLOGÍA DE LA ORUGA

La oruga se conoce como polífaga de plantas herbáceas. La invernación la pasa en fase de crisálida.

# Metopoceras albarracina

## PERIODO DE VUELO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

## REFERENCIAS

Gastón, J. 2000. Confirmación de la presencia en España de *Euchromius vinculellus* (Zeller, 1847) y de *Mythimna joannisi* (Boursin & Rungs, 1952) nueva para la provincia de Granada (España) (Lepidoptera: Pyralidae, Noctuidae). *Shilap Revista de Lepidopterología* , 28(109): 119-121.

Bullón, A. 1950. La oruga de *Graellsia isabelae* (Graells) en Cercedilla (Madrid). *Graellsia* , 8: 23-26.

Ortiz, A.S., R.M. Rubio, M. Garre & J.J. Guerrero, 2017. Aportación al conocimiento de la familia Geometridae del Parque Natural de la Sierra de los Ancares (Lugo, España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología* , 45: 593-607.

# Metopoceras albarracina

## IMÁGENES

